




Revízne dvierka a klapky

Siniat ponúka veľmi široký výber klapiek a revíznych dverí, ktoré sú vyrobené z ľahkej hliníkovej konštrukcie. Sú plne kompatibilné so sadrokartónovými systémami Nida. K dispozícii sú v rôznych veľkostiach, aj neštandardných. To umožňuje veľkú flexibilitu pri realizácii objektov. K dispozícii sú aj riešenia Siniat v oblasti požiarnej odolnosti.

Produkty vyrobené na mieru.





Revízne dvierka a klapky

Siniat ponúka veľmi široký výber klapiek a revíznych dverí, ktoré sú vyrobené z ľahkej hliníkovej konštrukcie. Sú plne kompatibilné so sadrokartónovými systémami Nida. K dispozícii sú v rôznych veľkostiach, aj neštandardných. To umožňuje veľkú flexibilitu pri realizácii objektov. K dispozícií sú aj riešenia Siniat v oblasti požiarnej odolnosti.

Produkty vyrobené na mieru.

REVÍZNA KLAPKA – NEODNÍMATEĽNÁ Nida KR-N



Podhlády



Estetika

Odolnosť voči
vlhkosti

- Určené na inštaláciu do sádkartónových podhládov.
- Dvierka pozostávajú z dvoch rámov: vonkajšieho-zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Oba rámy sú vyhotovené z hliníkových profilov. Vyplnené sú sádkartónovou doskou Nida Voda s hrúbkou 12,5 mm (je možnosť vyhotoviť aj variant 2 × 12,5 mm).
- Maximálna rozmer klapky 1400 × 700 mm. Minimálny rozmer 200 × 200 mm.
- Maximálna plocha klapky je 0,98 m².
- Možnosť vytvoriť dvojkrídlú klapku – maximálny rozmer klapky je 1500 × 1000 mm (dlhšia strana max. 1500 mm); Minimálny rozmer 400 × 400 mm a maximálna plocha 1,5 m².
- Ako príslušenstvo je možné namontovať kruhový zámok na jeden alebo viac kľúčov.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
112217	5907697673065	Revízna klapka Nida KR-N 200 × 200 mm	1,00
112218	5907697673072	Revízna klapka Nida KR-N 300 × 300 mm	1,60
112219	5907697673089	Revízna klapka Nida KR-N 400 × 400 mm	2,40
112220	5907697673096	Revízna klapka Nida KR-N 500 × 500 mm	3,40
112222	5907697673003	Revízna klapka Nida KR-N 600 × 600 mm	4,60

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Expert

Rýchloskrutky
Nida

REVÍZNA KLAPKA – OTVÁRAVÉ Nida KR-R



Podhlády



Estetika

Odolnosť voči
vlhkosti

- Určené na inštaláciu do sádkartónových podhládov.
- Dvierka pozostávajú z dvoch rámov: vonkajšieho-zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Oba rámy sú vyhotovené z hliníkových profilov. Vyplnené sú sádkartónovou doskou Nida Voda s hrúbkou 12,5 mm (je možnosť vyhotoviť aj variant 2 × 12,5 mm).
- Maximálna rozmer klapky 1400 × 700 mm. Minimálny rozmer 200 × 200 mm.
- Maximálna plocha klapky je 0,98 m².
- Možnosť vytvoriť dvojkrídlú klapku – maximálny rozmer klapky je 1500 × 1000 mm (dlhšia strana max. 1500 mm); Minimálny rozmer 400 × 400 mm a maximálna plocha 1,5 m².
- Ako príslušenstvo je možné namontovať kruhový zámok na jeden alebo viac kľúčov.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
123364	5907697673119	Revízna klapka Nida KR-R 200 × 200 mm	1,00
123365	5907697673126	Revízna klapka Nida KR-R 300 × 300 mm	1,60
123366	5907697673133	Revízna klapka Nida KR-R 400 × 400 mm	2,40
123367	5907697673140	Revízna klapka Nida KR-R 500 × 500 mm	3,50
119889	5907697673157	Revízna klapka Nida KR-R 600 × 600 mm	4,70

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Expert

Rýchloskrutky
Nida

Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

REVÍZNE DVIERKA – NEODNÍMATEĽNÁ Nida DR-N



Priečky



Estetika

Odolnosť voči
vlhkosti

- ▶ Určené na inštaláciu do sádkartónových priečok.
- ▶ Dvierka pozostávajú z dvoch rámov: vonkajšieho-zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Oba rámy sú vyhotovené z hliníkových profilov. Vyplnené sú sádkartónovou doskou Nida Voda s hrúbkou 12,5 mm (je možnosť vyhotoviť aj variant 2 × 12,5 mm).
- ▶ Maximálna rozmer klapky 1400 × 700 mm. Minimálny rozmer 200 × 200 mm.
- ▶ Maximálna plocha klapky je 0,98 m².
- ▶ Možnosť vytvoriť dvojkridlovú klapku – maximálny rozmer klapky je 1500 × 1000 mm (dlhšia strana max. 1500 mm); Minimálny rozmer 400 × 400 mm a maximálna plocha 1,5 m².
- ▶ Ako príslušenstvo je možné namontovať kruhový zámok na jeden alebo viac kľúčov.
- ▶ **Rám musí byť namontovaný tak, aby umožnil otváranie dverí zhora nadol!**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
112217	5907697673065	Revízne dvierka Nida DR-N 200 × 200 mm	1,00
112218	5907697673072	Revízne dvierka Nida DR-N 300 × 300 mm	1,60
112219	5907697673089	Revízne dvierka Nida DR-N 400 × 400 mm	2,40
112220	5907697673096	Revízne dvierka Nida DR-N 500 × 500 mm	3,40
112222	5907697673003	Revízne dvierka Nida DR-N 600 × 600 mm	4,60

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Expert

Rýchloskrutky
Nida


REVÍZNE DVIERKA – OTVÁRAVÉ Nida DR-R



Priečky



Estetika

Odolnosť voči
vlhkosti

- ▶ Určené na inštaláciu do sádkartónových priečok.
- ▶ Dvierka pozostávajú z dvoch rámov: vonkajšieho-zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Oba rámy sú vyhotovené z hliníkových profilov. Vyplnené sú sádkartónovou doskou Nida Voda s hrúbkou 12,5 mm (je možnosť vyhotoviť aj variant 2 × 12,5 mm).
- ▶ Maximálna rozmer dvierok 1400 × 700 mm. Minimálny rozmer 200 × 200 mm.
- ▶ Maximálna plocha dvierok je 0,98 m².
- ▶ Možnosť vytvoriť dvojkridlovú klapku - maximálny rozmer klapky je 1500 × 1000 mm (dlhšia strana max. 1500 mm); Minimálny rozmer 400 × 400 mm a maximálna plocha 1,5 m².
- ▶ Ako príslušenstvo je možné namontovať kruhový zámok na jeden alebo viac kľúčov.
- ▶ **Rám musí byť namontovaný tak, aby umožnil otváranie dverí zhora nadol!**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
123364	5907697673119	Revízne dvierka Nida DR-R 200 × 200 mm	1,00
123365	5907697673126	Revízne dvierka Nida DR-R 300 × 300 mm	1,60
123366	5907697673133	Revízne dvierka Nida DR-R 400 × 400 mm	2,40
123367	5907697673140	Revízne dvierka Nida DR-R 500 × 500 mm	3,50
119889	5907697673157	Revízne dvierka Nida DR-R 600 × 600 mm	4,70

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Expert

Rýchloskrutky
Nida

ODNÍMETELNÉ REVÍZNE DVERE Nida DR-ROC NP (na dosku)



Priečky



Estetika



Odolnosť voči vlhkosti



- Slúžia na montáž do nenosných priečok zo sadrokartónových dosiek. Dvere sú prispôbené keramickému obkladu.
- Pozostávajú z dvoch rámov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom. Obidva rámy revíznych dvier sú vyrobené z hliníkových profilov. Krídlo dvier je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Nida Voda s hrúbkou 12,5 mm (možnosť vyhotoviť variant 2 × 12,5 mm).
- Maximálny rozmer klapky je 1000 × 800 mm, minimálny rozmer 200 × 200 mm.
- Maximálna plocha klapky 0,80 m² (verzia „na dosku“ NP).
- Ako dodatočné vybavenie je dostupná zámka s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- Rám je potrebné montovať spôsobom, ktorý umožňuje otváranie dvier zhora nadol.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
137072	5907697604700	Revízne dvere NIDA DR-ROC NP 200 × 200 mm	1,00
123369	5907697604717	Revízne dvere NIDA DR-ROC NP 300 × 300 mm	1,60
123370	5907697604724	Revízne dvere NIDA DR-ROC NP 400 × 400 mm	2,50
123371	5907697604731	Revízne dvere NIDA DR-ROC NP 500 × 500 mm	3,50
123372	5907697604748	Revízne dvere NIDA DR-ROC NP 600 × 600 mm	4,70

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Expert



Rýchloskrutky Nida

ODNÍMETELNÉ REVÍZNE DVERE Nida DR-ROC RP (rovno s obkladom)



Priečky



Estetika



Odolnosť voči vlhkosti



- Určené pre montáž do nenosných sadrokartónových priečok. Dvere sú prispôbené na **keramický obklad**.
- Skladajú sa z dvoch rámov: vonkajší a vnútorný tvoriaci rám výstavby. Oba rámy revíznych dvierok sú vyrobené z hliníkových profilov. Krídlo dverí je vyplnené sadrokartónovými doskami Nida Voda 12,5 mm.
- Maximálne rozmery sú **1000 × 1000 mm**, minimálne rozmery sú 200 × 200 mm.
- Maximálna plocha dvierok je **1,0 m²**.
- Systém obsahuje ako doplnkovú výbavu **okružný cylindrický zámok** – jeden alebo viac kľúčov.
- Rám musí byť namontovaný tak, aby sa dvere dali otvárať zhora nadol!**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
132700	5907697604755	Revízne dvere NIDA DR-ROC RP 200 × 200 mm	1,20
123368	5907697604762	Revízne dvere NIDA DR-ROC RP 300 × 300 mm	1,90
148097	5907697604779	Revízne dvere NIDA DR-ROC RP 400 × 400 mm	2,90
148098	5907697604786	Revízne dvere NIDA DR-ROC RP 500 × 500 mm	4,00
148099	5907697604793	Revízne dvere NIDA DR-ROC RP 600 × 600 mm	5,30

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Expert



Rýchloskrutky Nida

Neprehliadnite

Produkt je možné vyrobiť v špeciálnych rozmeroch podľa objednávky. Čas dodania bude nastavený individuálne. Závisí od množstva.


► Systém protipožiarňých revíznych klapiek určený na montáž v zavesených podhládov Siniat

SINIAT® Fire-tech

Výhody používania stropných protipožiarňých klapiek:

- Použitie dosiek so zvýšenou odolnosťou voči ohňu Nida Oheň Plus umožňuje získanie vysokých parametrov protipožiarnej ochrany.
- Rámy revíznych klapiek sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka, čo zaručuje vysokú trvanlivosť a pevnosť konštrukcie.
- Jedinečná konštrukcia revíznych klapiek zaručuje v prípade požiaru odolnosť z oboch strán – z vonku i z vnútra.
- Dokonalý tvar rámu revíznych klapiek eliminuje potrebu špachtľovania skrutiek.
- Ručná výroba revíznych klapiek garantuje vysokú kvalitu a dlhú životnosť podhládov.
- Rýchla a ľahká montáž vďaka dokonalému prevedeniu
- Použitie obvodového tesnenia zabezpečuje vysokú odolnosť proti ohňu
- Použitie hliníkových závesov a bezpečnostných oceľových pásov zabraňuje možnému vypadnutiu klapky z hliníkového rámu.
- Systém protipožiarňých revíznych dvierok je určený na montáž v zavesných podhládov Siniat.


NOVINKA



REVÍZNE DIERKA
A KLAPKY



PROTIPOŽIARNE REVÍZNE KLAPKY Siniat® Fire-tech EI30



- Určené na montáž do zavesených podhládov Siniat.
- Pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Nida Oheň Plus s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúčacie protipožiarné tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- Dvierka je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- Dvierka sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 600 × 600 mm.
- Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach – maximálny rozmer jednej strany je 690 mm a maximálna plocha ≤ 0,432 m².

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119663	5907697673348	Revízná klapka Siniat Fire-TECT® EI30 200×200 mm (205×205 mm)	1,90
119665	5907697673355	Revízná klapka Siniat Fire-TECT® EI30 300×300 mm (305×305 mm)	3,40
119666	5907697673362	Revízná klapka Siniat Fire-TECT® EI30 400×400 mm (405×405 mm)	5,30
119667	5907697673379	Revízná klapka Siniat Fire-TECT® EI30 500×500 mm (505×505 mm)	7,70
116477	5907697673386	Revízná klapka Siniat Fire-TECT® EI30 600×600 mm (605×605 mm)	10,60

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Oheň Plus



Rýchloskrutky Nida

PROTIPOŽIARNE REVÍZNE KLAPKY Siniat® Fire-tech EI60



- Určené na montáž do zavesených podhládov Siniat.
- Pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Nida Oheň Plus s hrúbkou 2 × 15,0 mm. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúčacie protipožiarné tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- Dvierka je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- Dvierka sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach – maximálny rozmer jednej strany je 920 mm a maximálna plocha ≤ 0,768 m².

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119668	5907697673300	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 200×200 mm (380×380 mm)	10,30
119669	5907697673416	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 300×300 mm (480×480 mm)	15,60
119670	5907697673423	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 400×400 mm (580×580 mm)	22,00
119671	5907697673430	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 500×500 mm (680×680 mm)	30,20
119673	5907697673447	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 600×600 mm (780×780 mm)	38,70
138254	5907697673454	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 700×700 mm (880×880 mm)	48,40
124778	5907697673461	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI60 800×800 mm (980×980 mm)	59,10

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Oheň Plus



Rýchloskrutky Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

PROTIPOŽIARNE REVÍZNE KLAPKY Siniat® Fire-tech EI120



- Určené na montáž do zavesených podhladov Siniat.
- Pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dveriek. Krídlo dveriek je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Nida Oheň Plus s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Po celom obvode krídla dveriek je nalepené napúšacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- Dvierka je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- Dvierka sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach – maximálny rozmer jednej strany je 920 mm i a maximálna plocha ≤0,768 m².

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
138471	5907697673546	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (410×410 mm)	19,10
138472	5907697673553	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (510×510 mm)	28,90
138473	5907697673560	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (610×610 mm)	41,20
138474	5907697673577	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (710×710 mm)	54,80
138475	5907697673584	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (810×810 mm)	70,30
138476	5907697673591	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (910×910 mm)	87,80
138477	5907697673508	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (1010×1010 mm)	107,20

Súvisiace výrobky



Profily Nida




Doska Promatect®-XS (Promat)



Rýchloskrutky Nida

PROTIPOŽIARNE REVÍZNE KLAPKY Siniat® Fire-tech EI120

POŽIARNA OCHRANA Z VNÚTORNEJ STRANY



- Určené na montáž do zavesených podhladov Siniat.
- Pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dveriek. Krídlo dveriek je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Promatect®-XS s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Po celom obvode krídla dveriek je nalepené napúšacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- Dvierka je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- Dvierka sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach – maximálny rozmer jednej strany je 920 mm a maximálna plocha ≤0,768 m².

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119680	5907697673478	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (380×380 mm)	12,80
119681	5907697673485	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (480×480 mm)	19,30
119682	5907697673492	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (580×580 mm)	26,90
119683	5907697673409	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (680×680 mm)	36,60
119684	5907697673515	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (780×780 mm)	46,80
138255	5907697673522	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (880×880 mm)	58,30
124779	5907697673539	Revízná klapka Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (980×980 mm)	71,00

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Doska Promatect®-XS (Promat)



Rýchloskrutky Nida

Neprehliadnite

Produkt je možné vyrobiť v špeciálnych rozmeroch podľa objednávky. Čas dodania bude nastavený individuálne. Závisí od množstva.



Revízne klapky
a dvierka Siniat
– profesionálne systémové riešenia

► Systém protipožiarňých revíznych dvierok určený na montáž v šachtových stenách Siniat


SINIAT® Fire-tech

Výhody používania stenových protipožiarňých dvierok:


- Použitie dosiek so zvýšenou odolnosťou voči ohňu NIDA Oheň Plus umožňuje získať vysoké parametre požiarnej odolnosti.
- Rámy revíznych dvierok sú vyhotovené z vysokokvalitného hliníka a zaručujú vysokú odolnosť a pevnosť konštrukcie.
- Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok zaručuje požiarnu odolnosť v prípade pôsobenia ohňa z oboch strán – z vonkajšej strany aj z vnútornej strany.
- Vďaka tomu, že dosky presne lícujú s rámom revíznych dvierok, tmelenie skrutiek a spojov nie je nutné
- Revízne dvierka sú vyrobené ručne, čo zaručuje ich veľmi vysokú kvalitu a dlhú životnosť.
- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka bezchybne vyrobeným jednotlivým prvkom revíznych dvierok.
- Použitím obvodového tesnenia získavame revízne dvierka s vysokou odolnosťou proti požiaru.
- Použitie hliníkových pánty a ocelové zaistujúce lanká zaručujú, že revízne dvierka z hliníkového rámu nevypadnú.
- Voliteľná zámka s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi. Kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k revíznym dvierkam v stene.



NOVINKA



PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA Siniat® Fire-tech EI30



- ▶ Dvere sú určené na montáž do šachtových stien Siniat.
- ▶ Pozostávajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný prvok krídla dvierok.
- ▶ Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky Promatect®-XS s hrúbkou 2 × 12,5 mm.
- ▶ Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúšťacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- ▶ Dvere je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- ▶ Dvere sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- ▶ Možnosť vyhotoviť dvere v ľubovoľných veľkostiach (v rozpätí 200÷800 mm).

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119685	5907697673164	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 200×200 mm (310×310 mm)	3,80
119686	5907697673171	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 300×300 mm (410×410 mm)	5,80
119687	5907697673188	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 400×400 mm (510×510 mm)	8,30
119690	5907697673195	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 500×500 mm (610×610 mm)	11,90
119691	5907697673102	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 600×600 mm (710×710 mm)	15,40
146675	5907697604809	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 700×700 mm (810×810 mm)	19,30
124774	5907697673218	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 800×800 mm (910×910 mm)	23,60

Súvisiace
výrobky



Profily Nida



Nida Oheň Plus




Rýchloskrutky
Nida

REVÍZNE DVIERKA
A KLAPKY

Revízne klapky
a dvierka Siniat
– profesionálne systémové riešenia

PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA Siniat® Fire-tech EI60



- ▶ Dvere sú určené na montáž do šachtových stien Siniat.
- ▶ Pozostávajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný prvok krídla dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky NIDA Oheň Plus s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Z vnútornej strany krídla je použitá dodatočná vrstva sadrokartónových dosiek NIDA Oheň Plus s hrúbkou 2 × 15,0. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúšťacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm.
- ▶ Dvere je možné dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- ▶ Dvere sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- ▶ Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach – maximálny rozmer jednej strany predstavuje 920 mm a maximálna plocha ≤0,768 m².

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119692	5907697673225	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 200×200 mm (370×370 mm)	7,40
119693	5907697673232	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 300×300 mm (470×470 mm)	12,20
119694	5907697673249	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 400×400 mm (570×570 mm)	18,30
119695	5907697673256	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 500×500 mm (670×670 mm)	26,20
119696	5907697673263	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 600×600 mm (770×770 mm)	34,70
146676	5907697604816	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 700×700 mm (870×870 mm)	44,40
124775	5907697673270	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 800×800 mm (970×970 mm)	55,30

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Oheň Plus



Rýchloskrutky Nida

Realizácia: Nowa Wieś



PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA Siniat® Fire-tech EI120



- ▶ Dvere sú určené na montáž do šachtových stien Siniat.
- ▶ Pozostávajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný prvok krídla dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónovej dosky NIDA Oheň Plus s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Z vnútornej strany krídla je použitá dodatočná vrstva sadrokartónových dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 2 × 12,5. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúšacie protipožiarno tesnenie s hrúbkou cca 2 mm.
- ▶ Dvere je možné dodatočne vybaviť zámok s cylindrickou vložkou s jedným alebo viacerými kľúčmi.
- ▶ Dvere sú dostupné v štandardných veľkostiach od min. 200 × 200 mm do max. 800 × 800 mm.
- ▶ Možnosť vyhotoviť dvierka v ľubovoľných veľkostiach (v rozpätí 200÷800 mm).

Symbol	EAN	Opis výrobku	Hmotnosť [kg]
119697	5907697673287	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (310×310 mm)	8,00
119698	5907697673294	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (410×410 mm)	12,70
119699	5907697673201	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (510×510 mm)	18,40
119700	5907697673317	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (610×610 mm)	25,80
119701	5907697673324	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (710×710 mm)	33,50
146677	5907697604823	Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (810×810 mm)	42,20
124776	5907697673331	Revízna klapka Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (910×910 mm)	51,90

Súvisiace
výrobky



Profily
Nida



Nida
Oheň Plus



Doska
Promatect®-XS
(Promat)



Rýchloskrutky
Nida

REVÍZNE DVIERKA
A KLAPKY

Neprehliadnite

Produkt je možné vyrobiť v špeciálnych rozmeroch podľa objednávky. Čas dodania bude nastavený individuálne. Závisí od množstva.

Revízne klapky
a dvierka Siniat
– profesionálne systémové riešenia