



Dosky

Sadrokartónové dosky Nida umožňujú ľubovoľne tvarovať priestor. Naše dosky znamenajú nielen slobodu tvorenia ale aj starostlivosť o bezpečnosť a pohodlie užívateľov. Všetky SDK výrobky Siniat – štandardné, ako aj tie s vyššími parametrami požiarnej odolnosti – sa klasifikujú ako nehorľavé materiály. Dosky Nida vynikajú veľmi dobrými parametrami tepelnej izolácie a odolnosti voči vlhkosti. Navyše sú pevné a jednoduché na spracovanie. V portfóliu našich výrobkov nájdete tiež cementové dosky určené na použitie v mimoriadne náročných podmienkach.

Neváhajte a zoznámte sa s celou ponukou dosiek Siniat!




Dosky

Sadrokartónové dosky Nida umožňujú ľubovoľne tvarovať priestor. Naše dosky znamenajú nielen slobodu tvorenia ale aj starostlivosť o bezpečnosť a pohodlie užívateľov. Všetky SDK výrobky Siniat – štandardné, ako aj tie s vyššími parametrami požiarnej odolnosti – sa klasifikujú ako nehorľavé materiály. Dosky Nida vynikajú veľmi dobrými parametrami tepelnej izolácie a odolnosti voči vlhkosti. Navyše sú pevné a jednoduché na spracovanie. V portfóliu našich výrobkov nájdete tiež cementové dosky určené na použitie v mimoriadne náročných podmienkach.

Neváhajte a zoznámte sa s celou ponukou dosiek Siniat!




► Preprava, uskladnenie a spracovanie SDK dosiek – praktické rady



Sadrokartón sa bežne používa na dokončovanie práce v bytovej výstavbe, v hoteloch, alebo v športových centrách. Vysoká kvalita povrchu stien, stropov a iných špeciálnych systémov zo sadrokartónových dosiek, je ovplyvňovaná už aj počas prepravy, skladovania a spracovania.

Preto je dôležité dodržiavať nižšie uvedené pravidlá. To nám zabezpečí minimalizovať riziká poškodenia, ako sú: deformácia, či poškodenie dosky.



Preprava sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky Siniat sa nosia na stojato- zvislo, alebo použijeme vhodné dopravné prostriedky (paletový vozík, vysokozdvíhňový vozík, alebo prepravný vozík na SDK).



Tel. kontakt: +421 918 936 300




www.siniat.sk

Skladovanie a ukladanie sadrokartónových dosiek:

SDK dosky uskladňujeme na suchý, plochý podklad (na paletách alebo drevených hranoloch a to vo vzdialenostimax. 35 cm). Pri skladovaní dosiek musíme rešpektovať aj únosnosť podkladu, napríklad: 66 dosiek G-k NIDA Expert s hrúbkou 12,5 mm a dĺžkou 2600 mm má hmotnosť približne 1650 kg.




Dosky a iné sadrové výrobky by mali byť chránené pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Skladovanie a montáž by sa mali vykonávať v uzavretých priestoroch pri teplotách od +5°C do +40°C. Vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť viac ako 70%. SDK dosky, ktoré počas skladovania zvlhli, musia byť pred montážou úplne vysušené. V tomto prípade ich rozložte horizontálne na rovný povrch, s možnosťou voľného prúdenia vzduchu.



Rezanie sadrokartónových dosiek

SDK dosky je možné ľahko rezať nožom. Dosky by mali celoplošne ležať na rovnom podklade ako je paleta alebo špeciálny stôl na spracovanie SDK dosiek. Najskôr pomocou rovnej laty narežte kartón z pohľadovej strany, dosku prelomíme a prerežeme kartón zo zadranej strany. Na dosiahnutie úplne rovných rezov použijeme ručnú alebo elektrickú pílu s jemným ozubením.

Rezné hrany zrežeme hoblíkom alebo nožom, pod uhlom asi 30-45° - zhruba do 2/3 hrúbky dosky. Pohľadovú stranu potom začistíme pomocou hoblíka, alebo brúsneho papiera.




Pozor!

Pri použití sadrokartónu NIDA SYNIA už nie je potrebné skosenie hrán, nakoľko tieto dosky majú už všetky štyri hrany skosené.

Spracovanie sadrokartónových dosiek

Všetky inštalačné otvory a prestupy najprv odmeriame, vyznačíme a vyrežeme elektrickou vŕtačkou s dierovacou hlavou, alebo ručnou pílkou.

Priemer otvoru by mal byť asi o 10 mm väčší, ako je skutočný priemer. Rúry, ani žiadne iné inštalačné trúbky sa nesmú dotýkať opláštenia.



Výber materiálu podľa jeho vlastností

Výrobok	Strana	Klasifikácia	Odolnosť voči vlhkosti	Odolnosť voči nárazom	Odolnosť povrchu	Mikrobiologická ochrana	Vizuálny efekt	Jednoduchosť montáže	Akustické vlastnosti		Požiarne vlastnosti	
									Zvuková izolácia	Pohlcovanie zvuku	Efektívnosť pri požiaroch	Reakcia na oheň
Dosky Nida:												
Expert	20	Better		**	*			***	**		*	A2s1d0
Ohýbaná	21	Better		*	*		**	**	*		*	A2s1d0
Voda	21	Better	*	*	*			***	**		*	A2s1d0
Voda Oheň Plus	22	Better	*	**	**			***	**		**	A2s1d0
Oheň Plus	22	Better		**	**			***	**		**	A2s1d0
Oheň Kompakt	23	Better		**	**			**	***		**	A2s1d0
Tvrdá	24	Best	**	***	***			**	***		***	A2s1d0
Flam Plus	23	Best		**	**			**	**		**	A2s1d0
Tichá	24	Best	**	***	***			**	***		***	A2s1d0
Tichá typ A	25	Best		**	*			***	***		*	A2s1d0
RTG	25	Best		**	**			*	***		**	A2s1d0
Resistex	26	Best	*	***	***			**	***		***	A2s1d0
Hydro	29	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Defentex	30	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Weather Defence	30	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Smart:												
Siniat Smart	19	Good		*	*			***				A2s1d0
Siniat Smart H	19	Good	*	*	*			***				A2s1d0
Nida Sonic:												
Sonic R6 n0	32	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic R8 n0	32	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R10 n0	33	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R12 n0	33	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R15 n0	34	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R8/12 n0	34	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic RN8/15/20 n0	35	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic R12/20 n0	35	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic RN12/20/35 n0	36	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic C8 n0	36	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic C12 n0	37	Better		***	*		***	*		**		A2s1d0
Creason R15 n1	37	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason R12 n2	38	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason R15 n8	38	Good		***	*		***	*		**		A2s1d0
Creason C10 n8	39	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason L5x80 n8	39	Good		***	*		***	*		**		A2s1d0




Výrobok	Strana	Klasifikácia	Odolnosť voči vlhkosti	Odolnosť voči nárazom	Odolnosť povrchu	Mikrobiologická ochrana	Vizuálny efekt	Jednoduchosť montáže	Akustické vlastnosti		Požiarne vlastnosti	
									Zvuková izolácia	Pohlcovanie zvuku	Efektívnosť pri požiaroch	Reakcia na oheň
Nida Aku 600 × 600:												
Hygienic	40	Good	**		*	***	*	***				Bs2d0
Cementové dosky												
Cementex	45	Better	***	***	***	***	*	*	*			A2s1d0
Duripanel B1	46	Better	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel A2	47	Best	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Duripanel Floor B1	48	Better	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel Floor A2	48	Best	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Bluclad	49	Best	***	***	***	***	*	*	***		**	A2s1d0



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Dosky Siniat
– profesionálne systémové riešenia



Sadrokartónové dosky

na steny, stropy a podlahy

Realizácia: Kúpele Maltaňskie, Poznaň



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

Smart nový produktový rad

DOSKA
Siniat Smart
 (GKB / TYP A)


- ▶ Základná sadrokartónová doska určená na výstavbu priečok, obkladanie stien a stropov na nosnej konštrukcii a na použitie ako suchá omietka.
- ▶ Veľmi jednoduchá na spracovanie a montáž. Vďaka najnovším technológiám boli redukované náklady na jej skladovanie a prepravu.
- ▶ Vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
112312	5907697608814	KS	12,5 × 1200 × 2000	7,00	158,40	66	1108,80
112313	5907697607886	KS	12,5 × 1200 × 2600	7,00	205,92	66	1441,44
112314	5907697607923	KS	12,5 × 1200 × 3000	7,00	237,60	66	1663,20

Súvisiace výrobky



Sadrové lepidlo Smart



SDK dosky Siniat Smart H



Profily Smart

DOSKA
Siniat Smart H
 (GKBI / TYP H3)

Odolnosť voči vlhkosti



- ▶ Základná impregnovaná sadrokartónová doska určená na použitie v interiéroch, kde sú vyžadované vlastnosti so zníženou absorpciou vody (napr.: kuchyne, kúpeľne atď.) na výstavbu priečok, obkladanie stien a stropov na nosnej konštrukcii, na špeciálne inštalácie a na použitie ako suchá omietka.
- ▶ Vyznačuje sa zníženou absorpciou vody.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
300133	5907697618363	KS	12,5 × 1200 × 2000	7,20	158,40	66	1140,48
294397	5907697617465	KS	12,5 × 1200 × 2600	7,20	205,92	66	1482,62
300134	5907697618387	KS	12,5 × 1200 × 3000	7,20	237,60	66	1710,72

Súvisiace výrobky



Sadrový tmel Nida Start



SDK dosky Siniat Smart



Profily Smart


 Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Dosky Siniat
 – profesionálne systémové riešenia

DOSKA Siniat Smart F (GKF / TYP F)



Podkrovie



Priečky

Požiarna
odolnosť

- Technická základná sadrokartónová doska na výstavbu ľahkých systémov pasívnej protipožiarnej ochrany.
- Aj na protipožiarnu ochranu podkroví.
- Vyznačuje sa požiarnou odolnosťou.
- Vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70%.

NOVINKA

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
126198	5907697607596	KS	12,5 × 1200 × 2000	8,60	158,40	66	1362,24
126199	5907697608432	KS	12,5 × 1200 × 2600	8,60	205,92	66	1770,90
126200	5907697608449	KS	12,5 × 1200 × 3000	8,60	237,60	66	2043,40

Súvisiace výrobky



Nida Start



Nida Fire



Profily Nida

DOSKA Nida Expert (GKB / TYP A)

Požiarna
odolnosťZvuková
izolácia

- Profesionálna sadrokartónová doska s povrchom vysokej hustoty a širokým spektrom využitia, o. i. na výstavbu priečok, obkladanie stien a stropov na nosnej konštrukcii a aj ako suchá omietka.
- Jediná SDK doska na trhu, ktorá bola preskúmaná vzhľadom na možnosť využitia v rámci všetkých systémových riešení Nida. Má platný systém posudzovania zhody III.
- Vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %.
- Dosky Nida Expert s dĺžkou 2000 mm majú z výroby skosenú aj priečnu hranu.

NOVINKA

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
112308	5907697605448	KS	9,5 × 1200 × 2600	6,70	187,20	60	1254,00
126397	5907697607985	KS	12,5 × 1200 × 2000	8,00	158,40	66	1267,20
126398	5907697608425	KS	12,5 × 1200 × 2600	8,00	205,92	66	1647,36
126399	5907697638736	KS	12,5 × 1200 × 3000	8,00	237,60	66	1900,80

Súvisiace výrobky



Nida Start



Nida Finish



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA Nida Ohybná (GKB / TYP A)



- Základná sadrokartónová doska určená na výstavbu oblúkových podhlavov a priečok.
- Vyznačuje sa mimoriadne vysokou pružnosťou a jednoduchosťou pri ľubovoľnom riešení interiérov (zakrivené konštrukcie). Minimálny polomer ohybu = 300 mm.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
156464	5907697607626	KS	6,5 × 1200 × 2600	5,60	99,84	32	559

Súvisiace výrobky



Nida Start



Nida Finish



Profily Nida

DOSKA Nida Voda (GKBI / TYP H2)



Zvuková izolácia



Odolnosť voči vlhkosti



- Technická sadrokartónová doska určená na používanie v interiéroch s dočasnou (do 10 hodín) zvýšenou relatívnou vlhkosťou vzduchu do 85 %, napr.: kúpeľne, kuchyne a pod.
- Vyznačuje sa zníženým pohlcovaním vody – nasiakavosť menšia ako 10 %.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
114170	5907697605455	KS	12,5 × 1200 × 2000	8,00	158,40	66	1267,20
114171	5907697605462	KS	12,5 × 1200 × 2600	8,00	205,92	66	1647,36
114172	5907697605479	KS	12,5 × 1200 × 3000	8,00	237,60	66	1900,80

Súvisiace výrobky



Nida Start



Nida Finish



Profily Nida



Navštívte www.siniat.sk a stiahnite si technický katalóg Systémov suchej výstavby Nida

Dosky Siniat
– profesionálne systémové riešenia

DOSKA

Nida Voda Oheň Plus

(GKFI / TYP DFH2)



Zvuková izolácia



Odolnosť voči vlhkosti



Požiarna odolnosť

- Technická špeciálna sadrokartónová doska určená na použitie v interiéroch s protipožiarnymi nárokmi.
- Vyznačuje sa zvýšenou požiarnou odolnosťou a zvukovou izoláciou. Vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 85%.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
127168	5907697603512	KS	12,5 × 1200 × 2000	10,30	158,40	66	1631,50
127169	5907697600016	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,30	205,90	66	2121,00
127171	5907697603529	KS	12,5 × 1200 × 3000	10,30	237,60	66	2447,30
124479	5907697603406	KS	15 × 1200 × 2000	13,50	96,00	40	1296,00

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Príslušenstvo Nida



Nida Fire

DOSKA

Nida Oheň Plus

(GKF / TYP DF)



Zvuková izolácia



Požiarna odolnosť

- Špeciálna technická sadrokartónová doska určená na použitie v interiéroch s protipožiarnymi nárokmi.
- Vyznačuje sa zvýšenou požiarnou odolnosťou a zvukovou izoláciou.
- Vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70%.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
127165	5907697603499	KS	12,5 × 1200 × 2000 ¹⁾	10,30	158,40	66	1631,50
127166	5907697600023	KS	12,5 × 1200 × 2600 ¹⁾	10,30	205,90	66	2121,00
127167	5907697603505	KS	12,5 × 1200 × 3000 ¹⁾	10,30	237,60	66	2447,30
91278	5907697609569	KS	15 × 1200 × 2000 ²⁾	13,50	96,00	40	1296
91280	5907697607084	KS	15 × 1200 × 2600 ²⁾	13,50	124,80	40	1685
91281	5907697607589	KS	15 × 1200 × 3000 ²⁾	13,50	144,00	40	1944
91282	5907697607657	KS	18 × 1200 × 2000 ³⁾	14,70	96,00	40	1411

Súvisiace výrobky



Nida Start



Nida Fire



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA

Nida Oheň Kompakt

(GKF / TYP DF)



- Špeciálna technická sadrokartónová doska typu kompakt určená na použitie v miestnostiach so zvláštnymi protipožiarnymi nárokmi a požiadavkami na zvukovú izoláciu – o. i. protipožiarne obklady drevených nosných konštrukcií. Zvyšuje tuhosť konštrukcie.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
91317	4032961021356	KPOS	20 × 625 × 2000	16,70	40,00	32	668
107159	4032961038521	KPOS	20 × 625 × 2500	16,70	50,00	32	835
91319	4032961021363	KPOS	25 × 625 × 2000	20,80	30,00	24	624
91320	4032961024494	KPOS	25 ^a × 625 × 2500	20,80	37,50	24	780

Súvisiace výrobky



Nida Finish



Nida Fire



Profily Nida

DOSKA

Nida Flam Plus ¹⁾

(TYP DFR)



- Super technická sadrokartónová doska s vláknami so zvýšenou hustotou jadra určená na použitie v špeciálnych protipožiarnych systémoch, ako sú nosné oceľové konštrukcie budov.
- Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými vlastnosťami a vynikajúcou odolnosťou voči pôsobeniu vysokých teplôt pri požiari

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
300353	5907697618516	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,3	205,90	66	2121
300790	5907697618660	KS	15,0 × 1200 × 2600	13,5	124,80	40	1685

Súvisiace výrobky



Klipy CB k profilu Nida MFCE 26



Profily Nida MFCE26




Nida Max



Zistite viac o Nida Tvrdá
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Dosky Siniat
– profesionálne systémové riešenia

DOSKA Nida Tvrdá (TYP DFH1IR)



- Super technická špecializovaná sadrotrieskova doska s vláknami so zvýšenou odolnosťou voči nárazom. Určená na použitie hlavne vo verejných zariadeniach (školy, nemocnice, telocvične) a ostatných priestoroch, v ktorých je riziko nárazov väčšie ako v štandardných obytných priestoroch, v miestnostiach s cyklicky zvýšenou vlhkosťou vzduchu a v priestoroch s protipožiarnymi nárokmi.
- Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými vlastnosťami, odolnosťou voči pôsobeniu vlhkosti a zvýšenou požiarnou odolnosťou. Zároveň si však zachováva vlastnosti a klady štandardnej SDK dosky (jednoduché rezanie, montáž a preprava).
- Je to alternatíva pre sadrovláknité dosky.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paleta	Počet dosiek na paleta	Hmotnosť palety v kg
91860	5907697607558	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
105241	5907697603376	KS	15 × 1200 × 2000	15,40	96,00	40	1478
141891	5907697603611	KP	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
91323	4032961508024	KPOS	12,5 × 1250 × 2000	13,10	125,00	50	1638
91324	4032961312218	KPOS	15 × 1250 × 2000	15,80	100,00	40	1580

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Rýchloskrutky Nida Tvrdá



Nida Max

DOSKA Nida Tichá (TYP DFH1IR)



- Super technická špecializovaná sadrokartónová doska určená na použitie v miestnostiach so zvýšenými požiadavkami na zvukovú izoláciu.
- Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými vlastnosťami, zvýšenou odolnosťou voči nárazom, pôsobeniu ohňa a vlhkosti.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paleta	Počet dosiek na paleta	Hmotnosť palety v kg
94111	5907697607749	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
94112	5907697607756	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Rýchloskrutky Nida Tvrdá



Nida Max



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA

Nida Tichá typ A
(TYP A)Zvuková
izolácia

- ▶ Sadrokartónová doska typu A so zvýšenou hustotou určená na priečkové a podhľadové konštrukcie.
- ▶ Doska je určená na použitie predovšetkým na miestach so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu. Vysoká hustota jadra, ktoré vytvára zvukovú bariéru, zabezpečuje vyšší komfort užívania.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
123858	5907697603383	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
129268	5907697603550	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Súvisiace
výrobky

Profily Nida

Rýchloskrutky
Nida Tvrdá

Nida Start

DOSKA

Nida RTG
(TYP DF)

RTG

Požiarna
odolnosť

- ▶ Super technická špecializovaná sadrokartónová doska s oloveným povrchom na ochranu povrchov- pred RTG žiarením (olovené dosky 0,5 – 3,0 mm).
- ▶ Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči nárazom a protipožiarnou ochranou.

Symbol	EAN	Druh hrany	Opis výrobku	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Hmotnosť dosky v kg
4042520	5907697607220	KPO	Doska 12,5 mm + 0,50 mm (olovený povrch)	13,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	15,90	19,90
4042521	5907697607237	KPO	Doska 12,5 mm + 1,00 mm (olovený povrch)	13,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	21,60	27,00
4042522	5907697607244	KPO	Doska 12,5 mm + 1,50 mm (olovený povrch)	14,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	27,30	34,10
4042523	5907697607251	KPO	Doska 12,5 mm + 2,00 mm (olovený povrch)	14,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	33,00	41,30
4044328	5907697607268	KPO	Doska 12,5 mm + 2,50 mm (olovený povrch)	15,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	38,70	48,40
4044329	5907697607275	KPO	Doska 12,5 mm + 3,00 mm (olovený povrch)	15,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	44,40	55,50

Súvisiace
výrobky

Nida Start



Profily Nida

Páska s olovom
Nida RTGNavštívte našu stránku www.siniat.sk
s inštruktážnymi filmami.

Dosky Siniat

– profesionálne systémové riešenia

DOSKA Resistex (TYP DFH2IR)

NOVINKA


Dymotesnosť



Odolnosť proti vlámaniu



Odolnosť voči nárazom



Odolnosť voči vode



Odolnosť voči vlhkosti



Požiarna odolnosť



Zvuková izolácia



- ▶ Inovatívna a vysoko technická sadrokartónová doska Resistex typu DFH2IR.
- ▶ Doska je určená na použitie v systémoch stien proti vlámaniu. Umožňuje vytvoriť priečky bez oceľového plechu.
- ▶ Vďaka svojim vysokým technickým parametrom sa doska používa aj v systémoch dymových zábran.
- ▶ Priečky vyrobené z dosiek Resistex sa vyznačujú vysokou úrovňou zvukovej izolácie, požiarnou odolnosťou a vysokou odolnosťou proti nárazom. Okrem toho je doska odolná voči vlhkosti, čo zabezpečuje parameter H2.
- ▶ S doskou sa ľahko pracuje a montuje sa pomocou skrutiek Nida Tvrdá.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
227127	6423077001116	KPOS	12,5 × 1200 × 2000	11,20	139,20	58	1560

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Rýchloskrutky Nida Tvrdá



Nida Max



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



Realizácia: Hotel Bristol, Rzeszów



nida Hydro

Sadrová doska
určená pre mokré a vlhké prostredie,
na použitie v interiéri a exteriéri

Realizácia: Tarnowskie termálne kúpele, Tarnowo Podgórne



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA Nida Hydro 6) 8) (TYP GMFH11)



Montované
stavby



Možnosť
použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
nárazom



Odolnosť voči
vode



Odolnosť voči
vlhkosti



Požiarna
odolnosť

- ▶ Super technická špeciálna sadrová doska s vláknami určená na výstavbu všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode a plesniam.
- ▶ Vonkajší povrch oranžovej farby je vyhotovený z materiálu na báze sklenených vlákien.
- ▶ Jadro dosky obsahuje prísady, ktoré zabraňujú vzniku plesní.
- ▶ Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými parametrami, výnimočnou odolnosťou voči pôsobeniu vody (nasiakavosť menej ako 3 %) a ochranou proti vzniku plesní, pričom si zachováva vlastnosti a kľady štandardnej sadrokartónovej dosky (jednoduché rezanie, montáž a preprava).
- ▶ Vhodná na použitie v dlhodobomokrých a vlhkých miestnostiach, takých ako bazény, sauny.
- ▶ Používa sa tiež ako podklad pod keramické obklady v kuchyni a a kúpeľni. Na obkladanie stien a stropov vo vlhkých priestoroch, takých ako: hygienické priestory, reštaurácie, garáže alebo pivnice.
- ▶ Má väčšiu únosnosť pri dodatočnom zaťažení (skrinky, zrkadlá, obrazy).
- ▶ Doska Nida Hydro je vďaka vysokým parametrom prvá doska, ktorá je vhodná na použitie v exteriéri ako podbitie strechy, závesný podhlád alebo ako vonkajší obklad stien.
- ▶ Táto doska bola vyvinutá ako alternatíva pre cementové dosky, ktorá v sebe spája kľady štandardnej sadrovej dosky (ako napr. jednoduchá preprava, rezanie a montáž).
- ▶ Doska má zvýšenú odolnosť voči nárazom – označenie „I“ (v súlade s EN15283-1).
- ▶ Patrí k systému Nida Hydro, ktorý tvoria špachtľovacie hmoty, profily a príslušenstvo v koróznej triede C3 a C5 (na objednávku vieme dodať aj revízne dvierka Nida Hydro).
- ▶ Montážnici oceňujú jej nízku hmotnosť, jednoduché spracovanie a montáž.
- ▶ Použitie: v interiéri a exteriéri.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
108244	4032961552096	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	5907697607718	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555
–	–	KS	Nida Hydro perforovaná 12,5 × 1200 × 2600 *	10,80	124,80	40	1348

* Doska Nida Hydro perforovaná- perforácie je možná iba v prevedení n0.

Súvisiace
výrobky



Hydromix



Profily Nida
Hydro C3



Príslušenstvo
Nida Hydro C3



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Dosky Siniat
– profesionálne systémové riešenia

DOSKA

Defentex

NOVINKA

Montované
stavbyMožnosť
použiť
v exteriériOdolnosť voči
nárazomOdolnosť voči
vode

- Konštrukčná sadrovláknitá doska s vysokou hustotou (1200 kg/m³), ktorá spĺňa požiadavky európskeho technického osvedčenia č.. ETA-19-0690. Prvá doska v ponuke Siniat určená na použitie v montovaných drevostavbách.
- Doska sa vyznačuje vysokou difúznou otvorenosťou, čo z nej robí ideálny materiál na realizáciu ekologických montovaných stavieb.
- Doska tvorí vonkajšie opláštenie zaťažovaných nosných stien montovaných a modulárnych stavieb. Pri použití s páskou Weather Defence doska nevyžaduje izoláciu proti vetru.
- Môže byť vystavená poveternostným vplyvom až po dobu 12 týždňov, vďaka čomu je ideálnym riešením na realizáciu vonkajších obvodových stien.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paleta	Počet dosiek na paleta	Hmotnosť palety v kg
157734	3334160462345	KP	12,5×1200×2500	15,00	96,00	32	1440
189331	3334160480080	KP	12,5×1200×3000	15,00	115,20	32	1220,20

Súvisiace výrobky

Páska
Weather Defence

DOSKA

Weather Defence

NOVINKA

Montované
stavbyMožnosť
použiť
v exteriériOdolnosť voči
nárazomOdolnosť voči
vode

- Inovatívna sadrovláknitá doska s hustotou 860 kg/m³. Doska spĺňa požiadavky normy EN 15283 v rozsahu označení GM-F, GM-H1 a GM-I. Je určená na použitie v montovaných a modulárnych stavbách s oceľovou konštrukciou.
- Doska je vhodná na použitie ako vonkajšie opláštenie obvodových stien – spolu s vhodnou páskou vytvára izoláciu proti vetru (nie je potrebné použiť dodatočnú membránu).
- Doska sa vyznačuje vysokou difúznou otvorenosťou, čo z nej robí ideálny materiál na realizáciu ekologických montovaných stavieb.
- Môže byť vystavená poveternostným vplyvom až po dobu 12 týždňov, vďaka čomu je ideálnym riešením na realizáciu vonkajších obvodových stien.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paleta	Počet dosiek na paleta	Hmotnosť palety v kg
295991	3334160497538	KP	12,5×1200×3000	10,80	187,20	52	2022

Súvisiace výrobky

Páska
Weather Defence

Tel. kontakt: +421 918 936 300




www.siniat.sk



Realizácia: Múzeum na Vисле, Varšava

DOSKA Nida Sonic R6 n0 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042449 / biela	5907697607299	12,5	1998	1188	25	59,35
4042450 / čierna	5907697607282	12,5	1998	1188	25	59,35

Súvisiace výrobky



Profily Nida




Nida Max



Nida Finish

DOSKA Nida Sonic R8 n0 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042463 / biela	5907697607312	12,5	1998	1188	25	59,35
4042464 / čierna	5907697607305	12,5	1998	1188	25	59,35

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Max



Nida Finish



Tel. kontakt: +421 918 936 300




www.siniat.sk

DOSKA

Nida Sonic R10 n0^{1) 2)}Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na paletu
4042455 / biela	5907697607336	12,5	2001	1196	25	59,82
4042456 / čierna	5907697607329	12,5	2001	1196	25	59,82

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max




Nida Finish

DOSKA

Nida Sonic R12 n0^{1) 2)}Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska na bezškárové opláštenie s okrúhlu perforáciou na celom povrchu dosky, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na paletu	Počet m ² na paletu
4042457 / biela	5907697607350	12,5	2000	1200	25	60,00
4042458 / čierna	5907697607343	12,5	2000	1200	25	60,00

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max



Nida Finish

nida Sonic

– perforované dosky pohlčujúce
zvuk, dekorujúce stropy a steny
so skrytou konštrukciou

DOSKA Nida Sonic R15 n0 1) 2)




Pohlcovanie
zvuku



Odolnosť voči
nárazom – 1A



Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042459 / biela	5907697607374	12,5	1980	1200	25	59,40
4042460 / čierna	5907697607367	12,5	1980	1200	25	59,40

Súvisiace
výrobky



Profily Nida



Nida Max



Nida Finish

DOSKA Nida Sonic R8/12 n0 1) 2)




Pohlcovanie
zvuku



Odolnosť voči
nárazom – 1A



Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042461 / biela	5907697607398	12,5	2000	1200	25	60,00
4042462 / čierna	5907697607381	12,5	2000	1200	25	60,00

Súvisiace
výrobky



Profily Nida



Nida Max



Nida Finish




Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA

Nida Sonic RN8/15/20 n0 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlo perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042467 / biela	5907697603345	12,5	2000	1200	25	60,00
4042468 / čierna	5907697603116	12,5	2000	1200	25	60,00

Súvisiace výrobky



Profily Nida




Nida Max



Nida Finish

DOSKA

Nida Sonic R12/20 n0 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlo perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042447 / biela	5907697607435	12,5	1980	1188	25	58,81
4042448 / čierna	5907697607428	12,5	1980	1188	25	58,81

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Max



Nida Finish

nida Sonic


– perforované dosky pohlcujúce zvuk, dekorujúce stropy a steny so skrytou konštrukciou

DOSKA

Nida Sonic RN12/20/35 n0 1) 2)

Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042465 / biela	5907697603314	12,5	2000	1200	25	60,00
4042466 / čierna	5907697607442	12,5	2000	1200	25	60,00

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max




Nida Finish

DOSKA

Nida Sonic C8 n0 1) 2)

Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska so štvorcovou perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Fazelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042453 / biela	5907697607473	12,5	1998	1188	25	59,35
4042454 / čierna	5907697607466	12,5	1998	1188	25	59,35

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max



Nida Finish



Tel. kontakt: +421 918 936 300




www.siniat.sk

DOSKA

Nida Sonic C12 n0 ^{1) 2)}Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska so štvorcovou perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom alebo čiernom prevedení.

Symbol / Farba	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
4042451 / biela	5907697607497	12,5	2000	1200	25	60,00
4042452 / čierna	5907697607480	12,5	2000	1200	25	60,00

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max




Nida Finish

DOSKA

Creason R15 n1 ^{1) 2)}Pohlcovanie
zvukuOdolnosť voči
nárazom – 1A

Estetika



- ▶ Zvukovoizolacná sadrokartónová doska s okrúhlu perforáciou na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom prevedení.

Symbol	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
167220	3665629001295	12,5	2400	1200	30	86,40

Súvisiace
výrobky

Profily Nida



Nida Max




Nida Finish

nida Sonic

– perforované dosky pohlcujúce
zvuk, dekorujúce stropy a steny
so skrytou konštrukciou

DOSKA Creason R12 n2 ^{1) 2)}



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska určená na vyhotovovanie obkladov bez škár. Doska s okrúhlou perforáciou, modulové usporiadanie, 2 polia na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom prevedení.

Symbol	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
167219	3665629001288	12,5	2400	1200	30	86,40

Súvisiace výrobky



Profily Nida




Nida Max



Nida Finish

DOSKA Creason R15 n8 ^{1) 2)}



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska určená na vyhotovovanie obkladov bez škár. Doska s okrúhlou perforáciou v modulovom usporiadaní, 8 polí na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom prevedení.

Symbol	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
167221	3665629001301	12,5	2400	1200	30	86,40

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Max



Nida Finish




Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

DOSKA

Creason C10 n8 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska určená na vyhotovovanie obkladov bez škár. Doska so štvorcovou perforáciou, modulové usporiadanie, 8 polí na celom povrchu, vhodná do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom prevedení.

Symbol	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
167217	3665629001271	12,5	2400	1200	30	86,40

Súvisiace výrobky



Profily Nida




Nida Max



Nida Finish

DOSKA

Creason L5 x 80 n8 1) 2)



- ▶ Zvukovoizolačná sadrokartónová doska určená na vyhotovovanie obkladov bez škár. Doska s líniovou perforáciou, modulové usporiadanie, 8 polí na celom povrchu, vhodná obzvlášť do veľkých priestorov s vysokými nárokmi na akustický komfort.
- ▶ Ideálne tlmí hluk spôsobený ľudským hlasom a zároveň redukuje ozvenu – odrážanie zvuku.
- ▶ Akustické rúno je dostupné v bielom prevedení.

Symbol	EAN	Hrúbka [mm]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Počet dosiek na palete	Počet m ² na palete
167218	3665629001318	12,5	2400	1200	30	86,40

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Nida Max




Nida Finish

nida Sonic

– perforované dosky pohlcujúce zvuk, dekorujúce stropy a steny so skrytou konštrukciou

KAZETA Nida Aku Hygienic ¹⁾



- ▶ Sadrokartónová kazeta s hladkou fóliou potiahnutou PVC.
- ▶ Vybavená dodatočným antibakteriálnym systémom Bio-PRŮF™, ktorý je určený pre priestory s hygienickými a estetickými nárokmi. Umývateľná kazeta, vhodná aj na tlakové čistenie.
- ▶ Pokiaľ ide o uvoľňovanie prchavých látok do vzduchu v interiéroch, doska Nida Aku Hygienic získala najvyššie možné hodnotenie – triedu A+.
- ▶ Nida Aku Hygienic bola pomocou skúšky reakcie na oheň zaradená do triedy B s2, d0.

Symbol	EAN	Typ	Štandardné rozmery [mm] hrúb. x šír. x dĺž.	Počet m ² balení na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety [kg]
4052993 ¹⁾	5907697604663	KP	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20

Poznámky

- ¹⁾ Čas realizácie objednávky – sa určí individuálne.
- ²⁾ Minimálna veľkosť objednávky – 1 doska.

Realizácia: Prevádzka McDonald, Krakov





Realizácia: Sliezske centrum gen. Jerzego Ziętka, Ustroń