

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

Č. VoP/Stropný systém No. DoP/Ceiling System/0074/05.05.2020

1. Špecifický identifikačný kód produktu – typ: / *Unique identification code of the product-type:*

Samonosný strop – NIDA Strop CC100/U100/PD/500 /
Selfbearing ceiling – NIDA Ceiling CC100/U100/PD/500

2. Určené použitie: / *Intended use/es:*

Systém samonosných podhládov pre použitie vo vnútri budov. /
Selfbearing ceiling kit for use internally in buildings.

3. Výrobca: / *Manufacturer:*

Etex Poland Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa (Ústredie / *Headquarter*),
 Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Výrobný závod / *Manufacturing Plant*),
 Gacki, 28-400 Pińczów (Výrobný závod / *Manufacturing Plant*),
 Przemysłowa 153, 62-505 Konin (Výrobný závod / *Manufacturing Plant*).

4. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*

Systém 3 / System 3

5. Harmonizovaná norma: / *Harmonised standard:*

PN-EN 13964:2014-05

Oboznámený orgán/-y: / *Notified body/ies:*

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ Č / Building Research Institute No. 1488

6. Deklarované parametre: / *Declared performance:*

Základné charakteristiky / <i>Essential characteristics</i>		Parametre / <i>Performance</i>	Harmonizované technické špecifikácie / <i>Harmonised technical specification</i>
Reakcia na oheň / <i>Reaction of fire</i>	Dosky / <i>Panels</i>	A2-s1,d0	PN-EN 13964:2014-05
	Konštrukcie / <i>Substructure</i>	A1	
Požiarna odolnosť / <i>Fire resistance</i>		EI60 ÷ EI120 (a ↔ b)	PN-EN 13964:2014-05
Maximálne rozpätie / <i>Maximum span</i>		≤ 2390 mm	PN-EN 13964:2014-05
Emisia formaldehydu / <i>Release of formaldehyde</i>		Neobsahuje formaldehyd / <i>No release</i>	PN-EN 13964:2014-05
Emisia azbestu / <i>Release of asbestos</i>		Neobsahuje azbest / <i>No release</i>	PN-EN 13964:2014-05

Základné charakteristiky / <i>Essential characteristics</i>			Parametre / <i>Performance</i>	Harmonizované technické špecifikácie / <i>Harmonised technical specification</i>
Odolnosť proti nárazu (bezpečné zlomenie) / <i>Impact resistance (safe breakage)</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Pevnosť ohybu v ťahu / <i>Flexual tensile strenght</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Nosnosť / <i>Load bearing capacity</i>	Konštrukcia / <i>Substructure</i>	NIDA 2xC100 + PD	Ff ≥ 1357,20 N Trieda 1 (L/500) / 1 Class (L/500)	PN-EN 13964:2014-05
		NIDA U100	Feff ≥ 31,02 N	
Rozmery a tolerancie / <i>Tolerances and dimensions</i>			Vid' informačné materiály výrobcu / <i>See information materials manufacturer</i>	PN-EN 13964:2014-05
Tepelná vodivosť / <i>Thermal conductivity</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Elektrická bezpečnosť / <i>Electrical Safety</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Vzduchová nepriezvučnosť / <i>Direct airborne sound insulation</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Absorpcia zvuku / <i>Sound absorption</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Tepelné parametre, ako tepelná izolácia / <i>Thermal performances, as thermal conductivity</i>			NPD	PN-EN 13964:2014-05
Životnosť výrobku / <i>Durability</i>			Trieda B (C2 – dlhá životnosť) / B class (C2 – long term durability)	PN-EN 13964:2014-05

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo Špecifická technická dokumentácia / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Inštitút Techniki Budowlanej ZKBiG - Raporty z Badań Wstępnych Typu (ITT):

LK00-01060/15/R102NK, LK00-1060/12/R32NK/16/LZK, LK03-1060/11/R14NK/16/LZK, LM01- 00772/16/Z00NM.

Inštitút Techniki Budowlanej ZBO: LZP11-1060/14/R82NZP, 1060.2.1/14/R82NZP, 1060.2.2/14/R82NZP, 1060.2.3/14/R82NZP, 1060.2.4/14/R82NZP, LZP01-01060/18/R128NZP, LZP02-01060/18/R128NP, 01060/17/R117NZP.

GryfitLab : LBO-458-K/24.

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Aleksander Serafin – Technical Development Expert
(meno a funkcia / *name and function*)

Warszawa, 06.03.2025 r.
(miesto a dátum vystavenia / *place and date of issue*)



(podpis / *signature*)

ETEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP 662 00 50 811 REGON:001412101



**SYSTEMY
SUCHEJ
ZABUDOWY
SINIAT**

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)
dostępne na www.siniat.pl